



TOP DRY

PROTEZIONE DALLE SPACCATURE

NUMERO DI REGISTRO
FERTILIZZANTI USO CONVENZIONALE

0014803/15

COMPOSIZIONE

Estratti vegetali
Emulsionanti

CARATTERISTICHE C.F.

pH	6.0 +/- 0.5
Densità	0.95 +/- 0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Disperdibile

FORMULAZIONE

LIQUIDO

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



CONFEZIONI

Flacone	da 1 L
Tanica	da 10 L

PRODOTTO LIQUIDO A BASE DI ESTRATTI VEGETALI

Durante la fase di maturazione le ciliegie subiscono scatti di crescita, l'amido viene rapidamente convertito in zuccheri, e il microclima intorno alla frutta può subire degli oscillamenti sia di irraggiamento solare che di variazioni del contenuto d'acqua, come anche modificazioni della morfologia cuticolare. La pressione idrostatica/osmotica all'interno delle ciliegie varia in base a questi cambiamenti. Piogge tardive o eccessi di umidità, accompagnate da temperature più elevate possono provocare degli aumenti di pressione fino al punto di rottura della capacità di espansione della cuticola dei frutti.

Le cere naturali del **TOP DRY** sono miscelate con le sostanze nutrienti ad effetto fortificante. Prevenire il cracking significa ridurre il verificarsi di lesioni sulla cuticola della frutta, preservando così l'aspetto estetico del frutto, evitando penetrazione diretta dei funghi saprofiti direttamente nella polpa dei frutti e preservare la serbevolezza del raccolto.

Meccanismo di azione del **TOP DRY**: il prodotto ha una forte natura idrofoba ed è in grado di ridurre in modo efficace il problema della fessurazione di frutta e verdura, combinando tre diversi modi di azione:

Forma uno strato protettivo, creando una protezione impermeabile sulla cuticola del frutto, che non ostacola gli scambi gassosi degli organi della pianta.

Riduce le micro lesioni che si verificano quando l'elasticità della cuticola diminuisce.

Le cere e gli estratti vegetali naturali hanno un effetto antibiotico, e conferiscono una maggiore elasticità ai frutti così riducendo fenomeni di marcescenza e di sviluppo di funghi saprofiti. **TOP DRY** ha un effetto cosmetico che migliora anche il colore dei frutti, conferendo maggiore lucentezza all'epicarpo.

DOSI E MODI D'USO

Per un risultato ottimale effettuare tre applicazioni a 10 gg di intervallo, è raccomandabile utilizzare la dose di 5 L/ha da applicare con 800/1000 L di acqua. Nel caso siano previste abbondanti precipitazioni il trattamento deve essere anticipato, per un effetto migliore **TOP DRY** può essere miscelato 3 L/ha di **SK 36**.



Made In ITALY