TRATTAMENTO ACQUE

CLOR 150

Ipoclorito di sodio liquido

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 06/2021

CARATTERISTICHE C.F.

11 (sol.ne acquosa al 5%); 13 (sol.ne acquosa tra 10 e15%) рН: 1,1 (sol.ne acquosa al 5%) 1,21 (sol.ne acquosa al 14 Densità Paglierino Colore sgradevole, Odore di cloro

Solubilità In acqua

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplemen-

EUH031 - A contatto con acidi libera gas

Consigli di prudenza: Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO

P303+P301+P333 - IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di
dosso immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per narecob minuti

CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PER PISCINE:

Aggiustare il pH a 7.3-7.5 con i correttori di pH.

CLOR 150 viene utilizzato con pompe dosatrici eventualmente comandate con centraline. Il dosaggio ottimale è di 0,7/1,5 ppm.

Per piscine coperte la dose giornaliera è di 25-40 g/m3 secondo l'utilizzo delle

Per piscine scoperte il consumo può salire fino a 60 g/m3 /giorno.

APPLICAZIONE

Il prodotto va alimentato in continuo o a shock sulla linea di alimento dell'acqua. Il sistema di alimentazione ottimale si realizza mediante l'uso di pompa dosatrice automatica associata ad un controllo automatico del cloro residuo, diretto (cloro residuometro) o indiretto (redoximetro).



Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 Azienda conforme alla norma ISO 9001 CERTIFICATO Nº 18882/08/S - IQNET IT-64234

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srf mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcun