

LG VIL

Adesivo polivinilico

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 04/2025

CARATTERISTICHE C.F.

| | |
|------------|------------------------|
| pH: | Non disponibile |
| Densità | 1,10 g/cm ³ |
| Colore | Bianco |
| Odore | Caratteristico |
| Solubilità | Disperdibile |

CLASSIFICAZIONE

NESSUNA

LG VIL è un prodotto caratterizzato da un alto potere penetrante e da una presa rapida; non danneggia le superfici, completamente trasparente ad asciugatura terminata e senza aloni.

È un adesivo vinilico molto resistente e puro, cioè, non miscelato con grasso o acqua, che ne lasciano intatto il volume, diminuendo il potere collante del prodotto. **LG VIL** grazie alle sue **caratteristiche classificate D4** non si altera nel tempo e resiste alle variazioni termiche e climatiche. La sua specifica lo qualifica anche per utilizzi marini, ponendolo al top della gamma per la categoria dei collanti a base polivinilica.



APPLICAZIONE

Stendere un velo uniforme del prodotto sulle due superfici da incollare, attendere qualche minuto e poi inserire in morsa per l'asciugatura.

I tempi di adesione dipendono dalle caratteristiche di umidità e di temperatura presenti. Non incolla a basse temperature.

In questi casi portare i pezzi in temperatura e incollare.

LG VIL ha avuto un alto apprezzamento nell'industria del legno, porte finestre, mobili, laboratori ma anche nell'industria cartaria per cartotecnica, imballaggio, confezionamenti automatici, carte accoppiate. Grazie alle sue caratteristiche è apprezzato anche nell'industria nautica e nella carpenteria navale.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE