0.0

Lube Serra

GRASSO PER LE SERRE

GRASSO SPECIALE PER SERRE

Caratteristiche principali:

LUBE SERRA è un grasso speciale per la lubrificazione di organi di movimento delle serre, come cuscinetti, cremagliere, guide scorrevoli e catene di trasmissione. Formulato per resistere a condizioni atmosferiche avverse, offre elevata protezione contro corrosione, acqua e umidità, garantendo una lunga durata senza perdita di prestazioni. Disponibile in formulazioni a pennello o spray, permette un'applicazione precisa e uniforme.

Meccanismo d'azione

LUBE SERRA forma uno strato protettivo sulle parti trattate, garantendo lubrificazione continua e resistenza all'usura, anche in condizioni estreme (-30°C a +120°C). Gli inibitori di corrosione proteggono le superfici dagli agenti atmosferici, mentre la speciale colorazione consente un'applicazione uniforme e verificabile.

COMPOSIZIONE

Idrossistearati di litio Ossido di zinco Ossido di titanio

CARATTERISTICHE C.F.

pH	n.d.
Densità	0.99+/-0.5
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Solubilità	In olio

FORMULAZIONE

Massa pseudoplastica

CLASSIFICAZIONE

Nessuna

CONFEZIONI

Barattolo	da 1 L
Secchio	da 4 L
Secchio	da 20 L
Bombola spray	da 400 ml

APPLICAZIONI

