DETERGENTI SGRASSANTI

RINSE OVEN

Coadiuvante di risciacquo per sistemi autopulenti

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 08/2024

CARATTERISTICHE C.F.

pH: 2.50+/-0.5 0.99+/-0.5 Densità Colore Incolore Odore Caratteristico Solubilità Completa

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



H 319 Provoca grave irritazione oculare

Dichiarazioni precauzionali

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



RINSE OVEN viene comunemente utilizzato per la fase di risciacquo dei forni e delle cappe autopulenti. Applicabile in ristorazione, hotel, fast food, ospedali, mense e qualsiasi attività che opera nella preparazione dei cibi.



APPLICAZIONE

RINSE OVEN è dosato automaticamente dal sistema automatico di erogazione presente nei forni o nelle cappe autopulenti.

La concentrazione da utilizzare per il risciacquo del forno è di 0,2- 1 g/lt, in funzione del grado e del tipo di risciacquo.

Funziona velocemente e non lascia tracce dopo l'asciugatura.

In applicazione non forma schiuma potenzialmente dannosa funzionamento del grado e del tipo di risciacquo.



Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE